

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 3 PLAZAS DE TÉCNICO ANALISTA DE LABORATORIO

REFERENCIA: G00792022

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de **dos días hábiles**, contados a partir del día siguiente al de la publicación del referido listado para subsanar, si procede el defecto que haya motivado la exclusión.

Se podrá consultar los motivos de exclusión provisional, accediendo a través de su área de candidat@s.

Listado provisional de aspirantes admitidos

REFERENCIA
G00792022-06725
G00792022-06727
G00792022-06728
G00792022-06733
G00792022-06735
G00792022-06736
G00792022-06740
G00792022-06764
G00792022-06790
G00792022-06792
G00792022-06831
G00792022-06836
G00792022-06890
G00792022-06916
G00792022-06926
G00792022-06930
G00792022-06976

REFERENCIA
G00792022-06990
G00792022-06998
G00792022-07173
G00792022-07176
G00792022-07187
G00792022-07196
G00792022-07203
G00792022-07252
G00792022-07257
G00792022-07282
G00792022-07286
G00792022-07298
G00792022-07301
G00792022-07312
G00792022-07313
G00792022-07383

Listado provisional de aspirantes excluidos

REFERENCIA
G00792022-06726
G00792022-06729
G00792022-06731
G00792022-06734
G00792022-06737
G00792022-06798
G00792022-06802
G00792022-06815
G00792022-06828
G00792022-06853
G00792022-06871
G00792022-06884
G00792022-06888
G00792022-06891
G00792022-06893
G00792022-06901
G00792022-06913
G00792022-06927
G00792022-06944
G00792022-06977
G00792022-06982
G00792022-06985
G00792022-06986

REFERENCIA
G00792022-07015
G00792022-07032
G00792022-07046
G00792022-07047
G00792022-07059
G00792022-07102
G00792022-07126
G00792022-07134
G00792022-07189
G00792022-07190
G00792022-07191
G00792022-07218
G00792022-07234
G00792022-07256
G00792022-07271
G00792022-07320
G00792022-07322
G00792022-07325
G00792022-07327
G00792022-07328
G00792022-07338
G00792022-07342
G00792022-07418

Madrid, a 01 de febrero 2023.
AREA DE ORGANIZACIÓN Y SELECCIÓN