

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 21 PLAZAS DE TÉCNICO ANALISTA DE LABORATORIO

REFERENCIA: G00282019

La puntuación máxima de esta prueba una vez ponderados los resultados en base 10 será de **9 puntos** y para superarla, los candidatos deberán obtener una puntuación mínima de **4,5 puntos**.

Los aspirantes, dispondrán de un plazo de 3 días hábiles desde su publicación ante el órgano de selección para su posible reclamación o subsanación, a través del apartado “Reclamaciones” del “Área candidat@”.

Una vez realizada la prueba teórica del proceso selectivo, se han obtenido los siguientes resultados:

REFERENCIA	PUNTUACIÓN
G00282019-03458	5,49000
G00282019-03398	5,46003
G00282019-03429	5,28003
G00282019-03400	5,10003
G00282019-03404	4,95000
G00282019-03473	4,92003
G00282019-03427	4,86000
G00282019-03423	4,83003
G00282019-03416	4,83003
G00282019-03457	4,79997
G00282019-03422	4,77000
G00282019-03436	4,77000
G00282019-03392	4,59000
G00282019-03444	4,59000
G00282019-03453	4,59000
G00282019-03434	4,52997
G00282019-03393	4,38003
G00282019-03469	4,38003
G00282019-03425	4,34997
G00282019-03426	4,32000
G00282019-03410	4,32000
G00282019-03524	4,29003
G00282019-03419	4,25997
G00282019-03438	4,23000

REFERENCIA	PUNTUACIÓN
G00282019-03430	4,23000
G00282019-03464	3,98997
G00282019-03431	3,96000
G00282019-03442	3,87000
G00282019-03505	3,87000
G00282019-03435	3,87000
G00282019-03455	3,71997
G00282019-03408	3,69000
G00282019-03403	3,66003
G00282019-03406	3,60000
G00282019-03446	3,57003
G00282019-03428	3,53997
G00282019-03409	3,51000
G00282019-03460	3,48003
G00282019-03421	3,44997
G00282019-03402	3,42000
G00282019-03479	3,39003
G00282019-03394	3,39003
G00282019-03494	3,35997
G00282019-03413	3,35997
G00282019-03415	3,26997
G00282019-03417	3,15000
G00282019-03513	3,06000
G00282019-03447	3,06000

REFERENCIA	PUNTUACIÓN
G00282019-03437	2,94003
G00282019-03514	2,88000
G00282019-03440	2,88000
G00282019-03492	2,70000
G00282019-03463	2,67003
G00282019-03452	2,67003
G00282019-03454	2,63997
G00282019-03407	2,63997
G00282019-03397	2,61000
G00282019-03518	2,49003
G00282019-03418	2,45997
G00282019-03480	2,45997
G00282019-03459	2,40003

REFERENCIA	PUNTUACIÓN
G00282019-03456	2,34000
G00282019-03476	2,31003
G00282019-03528	2,31003
G00282019-03424	2,16000
G00282019-03508	2,09997
G00282019-03396	2,00997
G00282019-03399	1,82997
G00282019-03432	1,73997
G00282019-03414	1,73997
G00282019-03448	1,64997
G00282019-03491	1,41003
G00282019-03529	1,41003
G00282019-03503	1,35000

* **Nota:** Previa a la corrección de la prueba Teórica del proceso **G00282019 Técnico Analista de Laboratorio**, el tribunal procede a anular la pregunta 35 siendo sustituida por la pregunta de reserva 101.

Madrid, a 29 de enero de 2020
 AREA DE ORGANIZACIÓN Y SELECCIÓN